

# Лестничные лотки

Лестничные лотки	C03-C10
Повороты и отводы	C11-C16
Крышки	C17-C20
Аксессуары	C21-C25

# Список артикулов

## Лестничные лотки

### E

**EL** Цементно-волокнистая плита [C24](#)

---

### K

**KZF** Цинковая краска [C25](#)

**KZS** Цинковый спрей [C25](#)

---

### L

**LABD** Крышка Т-образного отвода [C19](#)

**LAD** Крышка Т-образного отвода [C18](#)

**LD** Крышка лотка [C17](#)

**LDR** Крышка лотка с запорами [C17](#)

**LD-SW** Антиветровой уголок [C19](#)

**LG 100** Лестничный лоток,  
высота=100 мм [C07](#)

**LG 60** Лестничный лоток,  
высота=60 мм [C03](#)

**LGS 100** Лестничный лоток, тяжелый,  
высота=100 мм [C08](#)

**LGS 60** Лестничный лоток, тяжелый,  
высота=60 мм [C04](#)

**LGA 100** Т-образный отвод,  
высота=100 мм [C14](#)

**LGA 60** Т-образный отвод,  
высота=60 мм [C14](#)

**LGAB 100** Угол внешний,  
высота=100 мм [C12](#)

**LGAB 60** Угол внешний,  
высота=60 мм [C12](#)

**LGG 100** Лестничный лоток,  
высота=100 мм [C09](#)

**LGG 60** Лестничный лоток,  
высота=60 мм [C05](#)

**LGGS 100** Лестничный лоток, тяжелый,  
высота=100 мм [C10](#)

**LGGS 60** Лестничный лоток, тяжелый,  
высота=60 мм [C06](#)

**LGIB 100** Угол внутренний,  
высота=100 мм [C11](#)

**LGIB 60** Угол внутренний,  
высота=60 мм [C11](#)

**LGK 100** Х-образный отвод,  
высота=100 мм [C16](#)

**LGK 60** Х-образный отвод,  
высота=60 мм [C15](#)

**LGKAB** Концевая пластина [C23](#)

**LGTR 100** Разделитель,  
высота=80 мм [C23](#)

**LGTR 60** Разделитель,  
высота=33 мм [C22](#)

**LGV 100** Соединитель,  
высота=100 мм [C20](#)

**LGV 60** Соединитель,  
высота=60 мм [C20](#)

**LGVV 100** Угол вертикальный,  
высота=100 мм [C13](#)

**LGVV 60** Угол вертикальный,  
высота=60 мм [C13](#)

**LGVH 100** Соединитель,  
высота=100 мм [C21](#)

**LGVH 60** Соединитель,  
высота=60 мм [C20](#)

**LGVV 100** Соединитель,  
высота=100 мм [C22](#)

**LGVV 60** Соединитель,  
высота=60 мм [C21](#)

**LIBD** Крышка угла внутреннего [C17](#)

**LKD** Крышка Х-образного отвода [C17](#)

---

### M

**MP-L** Монтажная пластина [C25](#)

---

### S

**SL 100** Защитный колпачок [C24](#)

**SL 60** Защитный колпачок [C24](#)

# Лестничные лотки

## LG 60 Лестничный лоток, высота=60 мм

Технические характеристики смотрите в разделе «Техническая информация».  
Руководство по монтажу смотрите в разделе «Инструкции по монтажу».





Артикул	H MM	B MM	L MM	A CM <sup>2</sup>	G КГ
<b>S</b>					
LG 60-332S	60	200	3000	103	8
LG 60-333S	60	300	3000	155	8,5
LG 60-334S	60	400	3000	208	8,9
LG 60-335S	60	500	3000	260	9,5
LG 60-336S	60	600	3000	313	10
LG 60-632S	60	200	6000	103	16
LG 60-633S	60	300	6000	155	16,9
LG 60-634S	60	400	6000	208	17,8
LG 60-635S	60	500	6000	260	19
LG 60-636S	60	600	6000	313	19,9

<b>F</b>					
LG 60-332F	60	200	3000	103	8,5
LG 60-333F	60	300	3000	155	9,1
LG 60-334F	60	400	3000	208	9,5
LG 60-335F	60	500	3000	260	10,1
LG 60-336F	60	600	3000	313	10,7
LG 60-632F	60	200	6000	103	17,1
LG 60-633F	60	300	6000	155	18,1
LG 60-634F	60	400	6000	208	19
LG 60-635F	60	500	6000	260	20
LG 60-636F	60	600	6000	313	21,3


<b>E</b>					
LG 60-332E	60	200	3000	103	7,9
LG 60-333E	60	300	3000	155	8,3
LG 60-334E	60	400	3000	208	8,7
LG 60-335E	60	500	3000	260	9,1
LG 60-336E	60	600	3000	313	9,5

Опциональные аксессуары:

<b>LGV 60</b>	Соединитель, высота=60 мм	(стр. C20)
<b>LGVB 60</b>	Соединитель, высота=60 мм	(стр. C20)
<b>LGVV 60</b>	Соединитель, высота=60 мм	(стр. C21)
<b>LGTR 60</b>	Разделитель, высота=33 мм	(стр. C22)
<b>SL 60</b>	Защитный колпачок	(стр. C24)
<b>KLU</b>	Комплект крепления	(стр. G07)
<b>LGIB 60</b>	Угол внутренний, высота=60 мм	(стр. C11)
<b>LGAB 60</b>	Угол внешний, высота=60 мм	(стр. C12)
<b>LGVB 60</b>	Угол вертикальный, высота=60 мм	(стр. C12)
<b>LGA 60</b>	T-образный отвод, высота=60 мм	(стр. C14)
<b>LGKAB</b>	Концевая пластина	(стр. C23)
<b>LGK 60</b>	X-образный отвод, высота=60 мм	(стр. C15)
<b>H</b>	Кабельный зажим	(стр. K06)



t = 1,5 mm





# Лестничные лотки

## LGS 60 Лестничный лоток, тяжелый, высота=60 мм

Технические характеристики смотрите в разделе «Техническая информация».  
Руководство по монтажу смотрите в разделе «Инструкции по монтажу».



Артикул	H мм	B мм	L мм	A см <sup>2</sup>	G кг
<b>S</b>					
LGS 60-332S	60	200	3000	103	10
LGS 60-333S	60	300	3000	155	10,6
LGS 60-334S	60	400	3000	208	11,1
LGS 60-335S	60	500	3000	260	11,8
LGS 60-336S	60	600	3000	313	12,4
LGS 60-632S	60	200	6000	103	19,9
LGS 60-633S	60	300	6000	155	21
LGS 60-634S	60	400	6000	208	22,1
LGS 60-635S	60	500	6000	260	23,6
LGS 60-636S	60	600	6000	313	24,8
<b>F</b>					
LGS 60-332F	60	200	3000	103	10,6
LGS 60-333F	60	300	3000	155	11,0
LGS 60-334F	60	400	3000	208	11,4
LGS 60-335F	60	500	3000	260	12,4
LGS 60-336F	60	600	3000	313	12,9
LGS 60-632F	60	200	6000	103	21,2
LGS 60-633F	60	300	6000	155	21,9
LGS 60-634F	60	400	6000	208	22,8
LGS 60-635F	60	500	6000	260	24,7
LGS 60-636F	60	600	6000	313	25,8



t = 2,0 mm

Оptionальные аксессуары:

<b>LGV 60</b>	Соединитель, высота=60 мм	(стр. C20)
<b>LGVH 60</b>	Соединитель, высота=60 мм	(стр. C20)
<b>LGVV 60</b>	Соединитель, высота=60 мм	(стр. C21)
<b>LGTR 60</b>	Разделитель, высота=33 мм	(стр. C22)
<b>SL 60</b>	Защитный колпачок	(стр. C24)
<b>KLU</b>	Комплект крепления	(стр. G07)
<b>LGIB 60</b>	Угол внутренний, высота=60 мм	(стр. C11)
<b>LGAB 60</b>	Угол внешний, высота=60 мм	(стр. C12)
<b>LGVB 60</b>	Угол вертикальный, высота=60 мм	(стр. C12)
<b>LGA 60</b>	T-образный отвод, высота=60 мм	(стр. C14)
<b>LGKAB</b>	Концевая пластина	(стр. C23)
<b>LGK 60</b>	X-образный отвод, высота=60 мм	(стр. C15)
<b>H</b>	Кабельный зажим	(стр. K06)

# Лестничные лотки

## LGG 60 Лестничный лоток, высота=60 мм

Технические характеристики смотрите в разделе «Техническая информация».  
Руководство по монтажу смотрите в разделе «Инструкции по монтажу».




Артикул	H мм	B мм	L мм	A см <sup>2</sup>	G кг
<b>S</b>					
LGG 60-20-3S	60	200	3000	81	7,92
LGG 60-30-3S	60	300	3000	122	8,61
LGG 60-40-3S	60	400	3000	162	9,30
LGG 60-50-3S	60	500	3000	203	9,98
LGG 60-60-3S	60	600	3000	243	10,67
LGG 60-20S	60	200	6000	81	15,84
LGG 60-30S	60	300	6000	122	17,22
LGG 60-40S	60	400	6000	162	18,59
LGG 60-50S	60	500	6000	203	19,96
LGG 60-60S	60	600	6000	243	21,34

<b>F</b>					
LGG 60-20-3F	60	200	3000	81	8,48
LGG 60-30-3F	60	300	3000	122	9,21
LGG 60-40-3F	60	400	3000	162	9,95
LGG 60-50-3F	60	500	3000	203	10,68
LGG 60-60-3F	60	600	3000	243	11,42
LGG 60-20F	60	200	6000	81	16,95
LGG 60-30F	60	300	6000	122	18,42
LGG 60-40F	60	400	6000	162	19,89
LGG 60-50F	60	500	6000	203	21,36
LGG 60-60F	60	600	6000	243	22,83

<b>E</b>					
LGG 60-20-3E	60	200	3000	81	7,97
LGG 60-30-3E	60	300	3000	122	8,66
LGG 60-40-3E	60	400	3000	162	9,35
LGG 60-50-3E	60	500	3000	203	10,05
LGG 60-60-3E	60	600	3000	243	10,74
LGG 60-20E	60	200	6000	81	15,95
LGG 60-30E	60	300	6000	122	17,33
LGG 60-40E	60	400	6000	162	18,71
LGG 60-50E	60	500	6000	203	20,09
LGG 60-60E	60	600	6000	243	21,47

Оptionальные аксессуары:

<b>LGV 60</b>	Соединитель, высота=60 мм	(стр. C20)
<b>LGVH 60</b>	Соединитель, высота=60 мм	(стр. C20)
<b>LGVV 60</b>	Соединитель, высота=60 мм	(стр. C21)
<b>LGTR 60</b>	Разделитель, высота=33 мм	(стр. C22)
<b>SL 60</b>	Защитный колпачок	(стр. C24)
<b>KLU</b>	Комплект крепления	(стр. G07)
<b>LGIB 60</b>	Угол внутренний, высота=60 мм	(стр. C11)
<b>LGAB 60</b>	Угол внешний, высота=60 мм	(стр. C12)
<b>LGVB 60</b>	Угол вертикальный, высота=60 мм	(стр. C12)
<b>LGA 60</b>	T-образный отвод, высота=60 мм	(стр. C14)
<b>LGKAB</b>	Концевая пластина	(стр. C23)
<b>LGK 60</b>	X-образный отвод, высота=60 мм	(стр. C15)
<b>H</b>	Кабельный зажим	(стр. K06)



# Лестничные лотки

## LGGS 60 Лестничный лоток, усиленный, высота=60 мм

Технические характеристики смотрите в разделе «Техническая информация».  
Руководство по монтажу смотрите в разделе «Инструкции по монтажу».





Артикул	H мм	B мм	L мм	A см <sup>2</sup>	G кг
<b>S</b>					
LGGS 60-20-3S	60	200	3000	81	10,41
LGGS 60-30-3S	60	300	3000	122	11,29
LGGS 60-40-3S	60	400	3000	162	12,17
LGGS 60-50-3S	60	500	3000	203	13,06
LGGS 60-60-3S	60	600	3000	243	13,94
LGGS 60-20S	60	200	6000	81	20,81
LGGS 60-30S	60	300	6000	122	22,58
LGGS 60-40S	60	400	6000	162	24,35
LGGS 60-50S	60	500	6000	203	26,12
LGGS 60-60S	60	600	6000	243	27,89

<b>F</b>					
LGGS 60-20-3F	60	200	3000	81	11,13
LGGS 60-30-3F	60	300	3000	122	12,08
LGGS 60-40-3F	60	400	3000	162	13,03
LGGS 60-50-3F	60	500	3000	203	13,97
LGGS 60-60-3F	60	600	3000	243	14,92
LGGS 60-20F	60	200	6000	81	22,27
LGGS 60-30F	60	300	6000	122	24,16
LGGS 60-40F	60	400	6000	162	26,05
LGGS 60-50F	60	500	6000	203	27,95
LGGS 60-60F	60	600	6000	243	29,84

Оptionальные аксессуары:

<b>LGIB 60</b>	Угол внутренний, высота=60 мм	(стр. C20)
<b>LGAB 60</b>	Угол внешний, высота=60 мм	(стр. C20)
<b>LGVB 60</b>	Угол вертикальный, высота=60 мм	(стр. C21)
<b>LGA 60</b>	T-образный отвод, высота=60 мм	(стр. C22)
<b>LGK 60</b>	X-образный отвод, высота=60 мм	(стр. C24)
<b>LGV 60</b>	Соединитель, высота=60 мм	(стр. G07)
<b>LGVH 60</b>	Соединитель, высота=60 мм	(стр. C11)
<b>LGVV 60</b>	Соединитель, высота=60 мм	(стр. C12)
<b>LGTR 60</b>	Разделитель, высота=33 мм	(стр. C12)
<b>SL 60</b>	Защитный колпачок	(стр. C14)
<b>LGKAB</b>	Концевая пластина	(стр. C23)
<b>KLU</b>	Комплект крепления	(стр. C15)
<b>H</b>	Кабельный зажим	(стр. K06)



# Лестничные лотки

## LG 100 Лестничный лоток, высота=100 мм

Технические характеристики смотрите в разделе «Техническая информация».  
Руководство по монтажу смотрите в разделе «Инструкции по монтажу».





Артикул	H мм	B мм	L мм	A см <sup>2</sup>	G кг
<b>S</b>					
LG 100-332S	100	200	3000	183	10,9
LG 100-333S	100	300	3000	275	11,3
LG 100-334S	100	400	3000	368	11,8
LG 100-335S	100	500	3000	460	12,3
LG 100-336S	100	600	3000	553	12,8
LG 100-632S	100	200	6000	183	21,7
LG 100-633S	100	300	6000	275	22,6
LG 100-634S	100	400	6000	368	23,6
LG 100-635S	100	500	6000	460	24,6
LG 100-636S	100	600	6000	553	25,5

<b>F</b>					
LG 100-332F	100	200	3000	183	11,6
LG 100-333F	100	300	3000	275	12,1
LG 100-334F	100	400	3000	368	12,6
LG 100-335F	100	500	3000	460	13,2
LG 100-336F	100	600	3000	553	13,7
LG 100-632F	100	200	6000	183	23,2
LG 100-633F	100	300	6000	275	24,2
LG 100-634F	100	400	6000	368	25,2
LG 100-635F	100	500	6000	460	26,3
LG 100-636F	100	600	6000	553	27,3

<b>E</b>					
LG 100-332E	100	200	3000	183	10,9
LG 100-333E	100	300	3000	275	11,3
LG 100-334E	100	400	3000	368	11,8
LG 100-335E	100	500	3000	460	12,3
LG 100-336E	100	600	3000	553	12,8
LG 100-632E	100	200	6000	183	21,7
LG 100-633E	100	300	6000	275	22,6
LG 100-634E	100	400	6000	368	23,6
LG 100-635E	100	500	6000	460	24,6
LG 100-636E	100	600	6000	553	25,5

Опциональные аксессуары:

<b>LGIB 100</b>	Угол внутренний, высота=100 мм	(стр. C11)
<b>LGAB 100</b>	Угол внешний, высота=100 мм	(стр. C12)
<b>LGVB 100</b>	Угол вертикальный, высота=100 мм	(стр. C13)
<b>LGA 100</b>	Т-образный отвод, высота=100 мм	(стр. C14)
<b>LGK 100</b>	Х-образный отвод, высота=100 мм	(стр. C16)
<b>LGV 100</b>	Соединитель, высота=100 мм	(стр. C20)
<b>LGVB 100</b>	Соединитель, высота=100 мм	(стр. C21)
<b>LGVV 100</b>	Соединитель, высота=100 мм	(стр. C22)
<b>LGTR 100</b>	Разделитель, высота=80 мм	(стр. C23)
<b>SL 100</b>	Защитный колпачок	(стр. C24)
<b>LGKAB</b>	Концевая пластина	(стр. C24)
<b>KLU</b>	Комплект крепления	(стр. G07)
<b>HB</b>	Кабельный зажим	(стр. K09)



t = 1,5 мм

# Лестничные лотки

## LGS 100 Лестничный лоток, усиленный, высота=100 мм

Технические характеристики смотрите в разделе «Техническая информация».  
Руководство по монтажу смотрите в разделе «Инструкции по монтажу».





Артикул	H MM	B MM	L MM	A CM <sup>2</sup>	G КГ
<b>S</b>					
LGS 100-332S	100	200	3000	183	13,6
LGS 100-333S	100	300	3000	275	14,1
LGS 100-334S	100	400	3000	368	14,7
LGS 100-335S	100	500	3000	460	15,3
LGS 100-336S	100	600	3000	553	15,9
LGS 100-632S	100	200	6000	183	27
LGS 100-633S	100	300	6000	275	28,1
LGS 100-634S	100	400	6000	368	29,4
LGS 100-635S	100	500	6000	460	30,6
LGS 100-636S	100	600	6000	553	31,7

<b>F</b>					
LGS 100-332F	100	200	3000	183	14,4
LGS 100-333F	100	300	3000	275	15,0
LGS 100-334F	100	400	3000	368	15,7
LGS 100-335F	100	500	3000	460	16,4
LGS 100-336F	100	600	3000	553	17
LGS 100-632F	100	200	6000	183	28,9
LGS 100-633F	100	300	6000	275	30,1
LGS 100-634F	100	400	6000	368	31,3
LGS 100-635F	100	500	6000	460	32,7
LGS 100-636F	100	600	6000	553	34

<b>E</b>					
LGS 100-332E	100	200	3000	183	13,6
LGS 100-333E	100	300	3000	275	14,1
LGS 100-334E	100	400	3000	368	14,7
LGS 100-335E	100	500	3000	460	15,3
LGS 100-336E	100	600	3000	553	15,9
LGS 100-632E	100	200	6000	183	27
LGS 100-633E	100	300	6000	275	28,1
LGS 100-634E	100	400	6000	368	29,4
LGS 100-635E	100	500	6000	460	30,6
LGS 100-636E	100	600	6000	553	31,7

Оptionальные аксессуары:

<b>LGIB 100</b>	Угол внутренний, высота=100 мм	(стр. C11)
<b>LGAB 100</b>	Угол внешний, высота=100 мм	(стр. C12)
<b>LGVB 100</b>	Угол вертикальный, высота=100 мм	(стр. C13)
<b>LGA 100</b>	T-образный отвод, высота=100 мм	(стр. C14)
<b>LGK 100</b>	X-образный отвод, высота=100 мм	(стр. C16)
<b>LGV 100</b>	Соединитель, высота=100 мм	(стр. C20)
<b>LGVH 100</b>	Соединитель, высота=100 мм	(стр. C21)
<b>LGVV 100</b>	Соединитель, высота=100 мм	(стр. C22)
<b>LGTR 100</b>	Разделитель, высота=80 мм	(стр. C23)
<b>SL 100</b>	Защитный колпачок	(стр. C24)
<b>LGKAB</b>	Концевая пластина	(стр. C24)
<b>KLU</b>	Комплект крепления	(стр. G07)
<b>H</b>	Кабельный зажим	(стр. K06)



t = 2,0 mm

# Лестничные лотки

## LGG 100 Лестничный лоток, высота=100 мм



Технические характеристики смотрите в разделе «Техническая информация».  
Руководство по монтажу смотрите в разделе «Инструкции по монтажу».



Артикул	H мм	B мм	L мм	A см <sup>2</sup>	G кг
<b>S</b>					
LGG 100-20-3S	100	200	3000	161	10,37
LGG 100-30-3S	100	300	3000	242	11,06
LGG 100-40-3S	100	400	3000	322	11,75
LGG 100-50-3S	100	500	3000	403	12,43
LGG 100-60-3S	100	600	3000	483	13,12
LGG 100-20S	100	200	6000	161	20,75
LGG 100-30S	100	300	6000	242	22,12
LGG 100-40S	100	400	6000	322	23,49
LGG 100-50S	100	500	6000	403	24,87
LGG 100-60S	100	600	6000	483	26,24

<b>F</b>					
LGG 100-20-3F	100	200	3000	161	11,10
LGG 100-30-3F	100	300	3000	242	11,83
LGG 100-40-3F	100	400	3000	322	12,57
LGG 100-50-3F	100	500	3000	403	13,30
LGG 100-60-3F	100	600	3000	483	14,04
LGG 100-20F	100	200	6000	161	22,20
LGG 100-30F	100	300	6000	242	23,67
LGG 100-40F	100	400	6000	322	25,14
LGG 100-50F	100	500	6000	403	26,61
LGG 100-60F	100	600	6000	483	28,08

<b>E</b>					
LGG 100-20-3E	100	200	3000	161	10,44
LGG 100-30-3E	100	300	3000	242	11,13
LGG 100-40-3E	100	400	3000	322	11,82
LGG 100-50-3E	100	500	3000	403	12,51
LGG 100-60-3E	100	600	3000	483	13,20
LGG 100-20E	100	200	6000	161	20,88
LGG 100-30E	100	300	6000	242	22,26
LGG 100-40E	100	400	6000	322	23,64
LGG 100-50E	100	500	6000	403	25,03
LGG 100-60E	100	600	6000	483	26,41



Опциональные аксессуары:

<b>LGIB 100</b>	Угол внутренний, высота=100 мм	(стр. C11)
<b>LGAB 100</b>	Угол внешний, высота=100 мм	(стр. C12)
<b>LGVB 100</b>	Угол вертикальный, высота=100 мм	(стр. C13)
<b>LGA 100</b>	T-образный отвод, высота=100 мм	(стр. C14)
<b>LGK 100</b>	X-образный отвод, высота=100 мм	(стр. C16)
<b>LGV 100</b>	Соединитель, высота=100 мм	(стр. C20)
<b>LGVH 100</b>	Соединитель, высота=100 мм	(стр. C21)
<b>LGVV 100</b>	Соединитель, высота=100 мм	(стр. C22)
<b>LGTR 100</b>	Разделитель, высота=80 мм	(стр. C23)
<b>SL 100</b>	Защитный колпачок	(стр. C24)
<b>LGKAB</b>	Концевая пластина	(стр. C24)
<b>KLU</b>	Комплект крепления	(стр. G07)
<b>H</b>	Кабельный зажим	(стр. K06)


# Лестничные лотки

## LGGS 100 Лестничный лоток, усиленный, высота=100 мм


Технические характеристики смотрите в разделе «Техническая информация».  
Руководство по монтажу смотрите в разделе «Инструкции по монтажу».



Артикул	H мм	B мм	L мм	A см <sup>2</sup>	G кг
<b>S</b>					
LGGS 100-20-3S	100	200	3000	161	13,58
LGGS 100-30-3S	100	300	3000	242	14,46
LGGS 100-40-3S	100	400	3000	322	15,35
LGGS 100-50-3S	100	500	3000	403	16,23
LGGS 100-60-3S	100	600	3000	483	17,12
LGGS 100-20S	100	200	6000	161	27,16
LGGS 100-30S	100	300	6000	242	28,93
LGGS 100-40S	100	400	6000	322	30,70
LGGS 100-50S	100	500	6000	403	32,47
LGGS 100-60S	100	600	6000	483	34,23



<b>F</b>					
LGGS 100-20-3F	100	200	3000	161	14,53
LGGS 100-30-3F	100	300	3000	242	15,48
LGGS 100-40-3F	100	400	3000	322	16,42
LGGS 100-50-3F	100	500	3000	403	17,37
LGGS 100-60-3F	100	600	3000	483	18,32
LGGS 100-20F	100	200	6000	161	29,06
LGGS 100-30F	100	300	6000	242	30,95
LGGS 100-40F	100	400	6000	322	32,85
LGGS 100-50F	100	500	6000	403	34,74
LGGS 100-60F	100	600	6000	483	36,63



Оptionальные аксессуары:

<b>LGIB 100</b>	Угол внутренний, высота=100 мм	(стр. C11)
<b>LGAB 100</b>	Угол внешний, высота=100 мм	(стр. C12)
<b>LGVB 100</b>	Угол вертикальный, высота=100 мм	(стр. C13)
<b>LGA 100</b>	T-образный отвод, высота=100 мм	(стр. C14)
<b>LGK 100</b>	X-образный отвод, высота=100 мм	(стр. C16)
<b>LGV 100</b>	Соединитель, высота=100 мм	(стр. C20)
<b>LGVB 100</b>	Соединитель, высота=100 мм	(стр. C21)
<b>LGVB 100</b>	Соединитель, высота=100 мм	(стр. C22)
<b>LGTR 100</b>	Разделитель, высота=80 мм	(стр. C23)
<b>SL 100</b>	Защитный колпачок	(стр. C24)
<b>LGKAB</b>	Концевая пластина	(стр. C24)
<b>KLU</b>	Комплект крепления	(стр. G07)
<b>H</b>	Кабельный зажим	(стр. K06)

# Лестничные лотки

## Повороты и отводы

### LGIB 60 Угол горизонтальный, внутренний, высота=60 мм


Руководство по монтажу смотрите в разделе «Инструкции по монтажу».



Артикул	H MM	B MM	R MM	G КГ
<b>F</b>				
LGIB 60-20F	60	200	400	3,00
LGIB 60-30F	60	300	400	3,47
LGIB 60-40F	60	400	400	3,95
LGIB 60-50F	60	500	400	5,16
LGIB 60-60F	60	600	400	5,78
<b>E</b>				
LGIB 60-20E	60	200	400	2,82
LGIB 60-30E	60	300	400	3,27
LGIB 60-40E	60	400	400	3,72
LGIB 60-50E	60	500	400	4,85
LGIB 60-60E	60	600	400	5,44

Опциональные аксессуары:

<b>LGV 60</b>	Соединитель, высота=60 мм	(стр. C20)
<b>LGVH 60</b>	Соединитель, высота=60 мм	(стр. C21)
<b>LGVV 60</b>	Соединитель, высота=60 мм	(стр. C21)
<b>KLU</b>	Комплект крепления	(стр. G07)



### LGIB 100 Угол горизонтальный, внутренний, высота=100 мм


Руководство по монтажу смотрите в разделе «Инструкции по монтажу».



Артикул	H MM	B MM	R MM	G КГ
<b>F</b>				
LGIB 100-20F	100	200	400	3,90
LGIB 100-30F	100	300	400	4,45
LGIB 100-40F	100	400	400	4,99
LGIB 100-50F	100	500	400	6,27
LGIB 100-60F	100	600	400	6,96
<b>E</b>				
LGIB 100-20E	100	200	400	3,67
LGIB 100-30E	100	300	400	4,18
LGIB 100-40E	100	400	400	4,70
LGIB 100-50E	100	500	400	5,90
LGIB 100-60E	100	600	400	6,55

Опциональные аксессуары:

<b>LGV 100</b>	Соединитель, высота=100 мм	(стр. C20)
<b>LGVH 100</b>	Соединитель, высота=100 мм	(стр. C21)
<b>LGVV 100</b>	Соединитель, высота=100 мм	(стр. C22)
<b>KLU</b>	Комплект крепления	(стр. G07)



# Лестничные лотки

## Повороты и отводы


### LGAB 60 Угол горизонтальный, внешний, высота=60 мм

Руководство по монтажу смотрите в разделе «Инструкции по монтажу».

Артикул	H мм	B мм	R мм	G кг
<b>F</b>				
LGAB 60-20F	60	200	700	4,39
LGAB 60-30F	60	300	800	5,38
LGAB 60-40F	60	400	900	6,95
LGAB 60-50F	60	500	1000	8,09
LGAB 60-60F	60	600	1100	9,23
<b>E</b>				
LGAB 60-20E	60	200	700	4,13
LGAB 60-30E	60	300	800	5,06
LGAB 60-40E	60	400	900	6,54
LGAB 60-50E	60	500	1000	7,61
LGAB 60-60E	60	600	1100	8,68

Опциональные аксессуары:

<b>LGV 60</b>	Соединитель, высота=60 мм	(стр. C20)
<b>LGVH 60</b>	Соединитель, высота=60 мм	(стр. C21)
<b>LGVV 60</b>	Соединитель, высота=60 мм	(стр. C21)
<b>KLU</b>	Комплект крепления	(стр. G07)




### LGAB 100 Угол горизонтальный, внешний, высота=100 мм

Руководство по монтажу смотрите в разделе «Инструкции по монтажу».

Артикул	H мм	B мм	R мм	G кг
<b>F</b>				
LGAB 100-20F	100	200	700	5,71
LGAB 100-30F	100	300	800	6,90
LGAB 100-40F	100	400	900	8,68
LGAB 100-50F	100	500	1000	10,03
LGAB 100-60F	100	600	1100	11,37
<b>E</b>				
LGAB 100-20E	100	200	700	5,37
LGAB 100-30E	100	300	800	6,49
LGAB 100-40E	100	400	900	8,17
LGAB 100-50E	100	500	1000	9,43
LGAB 100-60E	100	600	1100	10,69

Опциональные аксессуары:

<b>LGV 100</b>	Соединитель, высота=100 мм	(стр. C20)
<b>LGVH 100</b>	Соединитель, высота=100 мм	(стр. C21)
<b>LGVV 100</b>	Соединитель, высота=100 мм	(стр. C22)
<b>KLU</b>	Комплект крепления	(стр. G07)



# Лестничные лотки

## Повороты и отводы

### LGVB 60 Угол вертикальный, изменяемый, высота=60 мм



Руководство по монтажу смотрите в разделе «Инструкции по монтажу».

Артикул	H мм	B мм	L мм	G кг
<b>F</b>				
LGVB 60-20F	60	200	350	2,26
LGVB 60-30F	60	300	350	2,55
LGVB 60-40F	60	400	350	2,85
LGVB 60-50F	60	500	350	3,14
LGVB 60-60F	60	600	350	3,44
<b>E</b>				
LGVB 60-20E	60	200	350	2,13
LGVB 60-30E	60	300	350	2,40
LGVB 60-40E	60	400	350	2,68
LGVB 60-50E	60	500	350	2,95
LGVB 60-60E	60	600	350	3,23

### LGVB 100 Угол вертикальный, изменяемый, высота=100 мм

Руководство по монтажу смотрите в разделе «Инструкции по монтажу».

Артикул	H мм	B мм	L мм	G кг
<b>F</b>				
LGVB 100-20F	100	200	350	2,96
LGVB 100-30F	100	300	350	3,26
LGVB 100-40F	100	400	350	3,55
LGVB 100-50F	100	500	350	3,85
LGVB 100-60F	100	600	350	4,14
<b>E</b>				
LGVB 100-20E	100	200	350	2,79
LGVB 100-30E	100	300	350	3,06
LGVB 100-40E	100	400	350	3,34
LGVB 100-50E	100	500	350	3,62
LGVB 100-60E	100	600	350	3,89



# Лестничные лотки

## Повороты и отводы

### LGA 60 Т-образный отвод, высота=60 мм

Руководство по монтажу смотрите в разделе «Инструкции по монтажу».

Артикул	H мм	B мм	R мм	G кг
<b>F</b>				
LGA 60-20F	60	200	400	4,69
LGA 60-30F	60	300	400	5,39
LGA 60-40F	60	400	400	6,10
LGA 60-50F	60	500	400	6,80
LGA 60-60F	60	600	400	7,51
<b>E</b>				
LGA 60-20E	60	200	400	4,41
LGA 60-30E	60	300	400	5,07
LGA 60-40E	60	400	400	5,74
LGA 60-50E	60	500	400	6,40
LGA 60-60E	60	600	400	7,06

Опциональные аксессуары:

<b>LGV 60</b>	Соединитель, высота=60 мм	(стр. C20)
<b>LGVH 60</b>	Соединитель, высота=60 мм	(стр. C21)
<b>LGVV 60</b>	Соединитель, высота=60 мм	(стр. C21)
<b>KLU</b>	Комплект крепления	(стр. G07)



### LGA 100 Т-образный отвод, высота=100 мм

Руководство по монтажу смотрите в разделе «Инструкции по монтажу».

Артикул	H мм	B мм	R мм	G кг
<b>F</b>				
LGA 100-20F	100	200	400	5,62
LGA 100-30F	100	300	400	6,37
LGA 100-40F	100	400	400	7,12
LGA 100-50F	100	500	400	7,86
LGA 100-60F	100	600	400	8,61
<b>E</b>				
LGA 100-20E	100	200	400	5,28
LGA 100-30E	100	300	400	5,99
LGA 100-40E	100	400	400	6,69
LGA 100-50E	100	500	400	7,40
LGA 100-60E	100	600	400	8,10

Опциональные аксессуары:

<b>LGV 100</b>	Соединитель, высота=100 мм	(стр. C20)
<b>LGVH 100</b>	Соединитель, высота=100 мм	(стр. C21)
<b>LGVV 100</b>	Соединитель, высота=100 мм	(стр. C22)
<b>KLU</b>	Комплект крепления	(стр. G07)



# Лестничные лотки

## Повороты и отводы


### LGK 60 X-образный отвод, высота=60 мм



Артикул	H мм	B мм	R мм	G кг
<b>F</b>				
LGK 60-20F	60	200	400	7,78
LGK 60-30F	60	300	400	8,59
LGK 60-40F	60	400	400	9,40
LGK 60-50F	60	500	400	10,21
LGK 60-60F	60	600	400	11,02
<b>E</b>				
LGK 60-20E	60	200	400	7,32
LGK 60-30E	60	300	400	8,08
LGK 60-40E	60	400	400	8,84
LGK 60-50E	60	500	400	9,60
LGK 60-60E	60	600	400	10,36

Опциональные аксессуары:

<b>LGK 60</b>	Соединитель, высота=60 мм	(стр. C20)
<b>LGK 60</b>	Соединитель, высота=60 мм	(стр. C21)
<b>LGK 60</b>	Соединитель, высота=60 мм	(стр. C21)
<b>KLU</b>	Комплект крепления	(стр. G07)



# Лестничные лотки

## Повороты и отводы



### LGK 100 X-образный отвод, высота=100 мм



Артикул	H мм	B мм	R мм	G кг
<b>F</b>				
LGK 100-20F	100	200	400	9,32
LGK 100-30F	100	300	400	10,13
LGK 100-40F	100	400	400	10,94
LGK 100-50F	100	500	400	11,74
LGK 100-60F	100	600	400	12,55
<b>E</b>				
LGK 100-20E	100	200	400	8,77
LGK 100-30E	100	300	400	9,53
LGK 100-40E	100	400	400	10,29
LGK 100-50E	100	500	400	11,05
LGK 100-60E	100	600	400	11,81

Оptionальные аксессуары:

<b>LGV 100</b>	Соединитель, высота=100 мм	(стр. C20)
<b>LGVH 100</b>	Соединитель, высота=100 мм	(стр. C21)
<b>LGVV 100</b>	Соединитель, высота=100 мм	(стр. C22)
<b>KLU</b>	Комплект крепления	(стр. G07)




# Лестничные лотки

## Крышки

### LD Крышка лотка


Артикул	B MM	L MM	G КГ
<b>S</b>			
LD 20S	206	3000	4,10
LD 30S	306	3000	7,80
LD 40S	406	3000	10,10
LD 50S	506	3000	15,60
LD 60S	606	3000	18,50
<b>F</b>			
LD 20F	206	3000	4,70
LD 30F	306	3000	8,60
LD 40F	406	3000	11,20
LD 50F	506	3000	17,00
LD 60F	606	3000	20,30
<b>E</b>			
LD 20E	206	3000	4,40
LD 30E	306	3000	7,80
LD 40E	406	3000	10,20
LD 50E	506	3000	15,10
LD 60E	606	3000	17,60



### LDR Крышка лотка с запорами

При использовании крышек вне помещений (на улице) необходимо принять дополнительные меры защиты от ветра. Поворотные фиксаторы ни в коем случае не обеспечивают полной фиксации. Для монтажа вне помещений (на улице) используйте фиксирующий антиветроу уголок.

Артикул	B MM	L MM	G КГ
<b>S</b>			
LDR 20S	206	3000	4,10
LDR 30S	306	3000	7,80
LDR 40S	406	3000	10,10
LDR 50S	506	3000	15,60
LDR 60S	606	3000	18,50
<b>F</b>			
LDR 20F	206	3000	4,70
LDR 30F	306	3000	8,60
LDR 40F	406	3000	11,20
LDR 50F	506	3000	17,00
LDR 60F	606	3000	20,30
<b>E</b>			
LDR 20E	206	3000	4,40
LDR 30E	306	3000	7,80
LDR 40E	406	3000	10,20
LDR 50E	506	3000	15,10
LDR 60E	606	3000	17,60




# Лестничные лотки

## Крышки

### LAD Крышка T-образного отвода


Руководство по монтажу смотрите в разделе «Инструкции по монтажу».

Артикул	B MM	R MM	t MM	G КГ
<b>S</b>				
LAD 20S	204	398	0,75	2,67
LAD 30S	304	398	1,00	5,14
LAD 40S	404	398	1,00	6,93
LAD 50S	504	398	1,25	11,06
LAD 60S	604	398	1,25	13,68
<b>F</b>				
LAD 20F	204	398	0,75	2,86
LAD 30F	304	398	1,00	5,50
LAD 40F	404	398	1,00	7,42
LAD 50F	504	398	1,25	11,83
LAD 60F	604	398	1,25	14,64



### LKD Крышка X-образного отвода


Артикул	B MM	R MM	t MM	G КГ
<b>S</b>				
LKD 20S	204	398	0,75	3,740
LKD 30S	304	398	1,00	6,970
LKD 40S	404	398	1,00	9,160
LKD 50S	504	398	1,25	14,350
LKD 60S	604	398	1,25	18,070
<b>F</b>				
LKD 20F	204	398	0,75	4,000
LKD 30F	304	398	1,00	7,460
LKD 40F	404	398	1,00	9,800
LKD 50F	504	398	1,25	15,350
LKD 60F	604	398	1,25	19,330



### LIBD Крышка угла горизонтального, внутреннего

Руководство по монтажу смотрите в разделе «Инструкции по монтажу».

Артикул	B MM	R MM	t MM	G КГ
<b>S</b>				
LIBD 20S	204	398	0,75	1,33
LIBD 30S	304	398	1,00	2,74
LIBD 40S	404	398	1,00	3,87
LIBD 50S	504	398	1,25	6,37
LIBD 60S	604	398	1,25	8,08
<b>F</b>				
LIBD 20F	204	398	0,75	1,33
LIBD 30F	304	398	1,00	2,74
LIBD 40F	404	398	1,00	3,87
LIBD 50F	504	398	1,25	6,37
LIBD 60F	604	398	1,25	8,08



# Лестничные лотки


## Крышки

### LABD Крышка угла горизонтального, внешнего

Руководство по монтажу смотрите в разделе «Инструкции по монтажу»



Артикул	B MM	R MM	t MM	G КГ
<b>F</b>				
LABD 20S	204	698	0,75	1,97
LABD 30S	304	798	1,0	4,32
LABD 40S	404	898	1,0	6,43
LABD 50S	504	998	1,25	11,11
LABD 60S	604	1098	1,25	14,68
<b>E</b>				
LABD 20F	204	698	0,75	1,97
LABD 30F	304	798	1,0	4,32
LABD 40F	404	898	1,0	6,43
LABD 50F	504	998	1,25	11,11
LABD 60F	604	1098	1,25	14,68



### LD-SW Антиветровой уголок


Антиветровой уголок подходит для использования на открытом воздухе. В соответствии с инструкциями по установке на 3 метра крышки кабельного лотка должно использоваться как минимум 6 крепежных элементов.

Руководство по монтажу смотрите в разделе «Инструкции по монтажу».



Артикул	H MM	B MM	L MM	t MM	G КГ
<b>F</b>					
LD-SW F	43	30	45	2	0,15
<b>E</b>					
LD-SW E	43	30	45	2	0,15

Вкл:  
1 x **KLS 8x16E** (стр. G20)  
1 x **UVS M8** (стр. G26)



# Лестничные лотки

## Аксессуары

### LGV 60 Соединитель, высота=60 мм

Руководство по монтажу смотрите в разделе «Инструкции по монтажу».

Артикул	H MM	B MM	G КГ
<b>S</b>			
<b>LGV 60S</b>	60	150	0,22

Вкл:  
2 x **KLS 8x16** (стр. G20)

Артикул	H MM	B MM	G КГ
<b>F</b>			
<b>LGV 60F</b>	60	150	0,23

Артикул	H MM	B MM	G КГ
<b>E</b>			
<b>LGV 60E</b>	60	150	0,22

Вкл:  
2 x **KLS 8x16E** (стр. G20)

### LGV 100 Соединитель, высота=100 мм

Руководство по монтажу смотрите в разделе «Инструкции по монтажу».

Артикул	H MM	B MM	G КГ
<b>S</b>			
<b>LGV 100S</b>	100	220	0,41

Вкл:  
4 x **KLS 8x16** (стр. G20)

Артикул	H MM	B MM	G КГ
<b>F</b>			
<b>LGV 100F</b>	100	220	0,42

Артикул	H MM	B MM	G КГ
<b>E</b>			
<b>LGV 100E</b>	100	220	0,41




Вкл:  
4 x **KLS 8x16E** (стр. G20)

### LGVH 60 Соединитель горизонтальный, изменяемый, высота=60 мм

Руководство по монтажу смотрите в разделе «Инструкции по монтажу».

Артикул	H MM	B MM	G КГ
<b>S</b>			
<b>LGVH 60S</b>	60	150	0,20

Вкл:  
2 x **KLS 8x16** (стр. G20)



# Лестничные лотки

## Аксессуары

### LGVH 60 Соединитель горизонтальный, изменяемый, высота=60 мм

Руководство по монтажу смотрите в разделе «Инструкции по монтажу».

Артикул	H MM	B MM	G КГ
<b>F</b>			
<b>LGVH 60F</b>	60	150	0,22
<b>E</b>			
<b>LGVH 60E</b>	60	150	0,20

Вкл:  
2 x **KLS 8x16E** (стр. G20)

### LGVH 100 Соединитель горизонтальный, изменяемый, высота=100 мм

Артикул	H MM	B MM	G КГ
<b>S</b>			
<b>LGVH 100S</b>	100	220	0,41

Вкл:  
4 x **KLS 8x16** (стр. G20)

Артикул	H MM	B MM	G КГ
<b>F</b>			
<b>LGVH 100F</b>	100	220	0,42
<b>E</b>			
<b>LGVH 100E</b>	100	220	0,41

Вкл:  
4 x **KLS 8x16E** (стр. G20)

### LGVV 60 Соединитель вертикальный, изменяемый, высота=60 мм




Руководство по монтажу смотрите в разделе «Инструкции по монтажу».

Артикул	H MM	B MM	G КГ
<b>S</b>			
<b>LGVV 60S</b>	60	270	0,39

Вкл:  
3 x **KLS 8x16** (стр. G20)

Артикул	H MM	B MM	G КГ
<b>F</b>			
<b>LGVV 60F</b>	60	270	0,42
<b>E</b>			
<b>LGVV 60E</b>	60	270	0,39

Вкл:  
3 x **KLS 8x16E** (стр. G20)



# Лестничные лотки

## Аксессуары


### LGVV 100 Соединитель вертикальный, изменяемый, высота=100 мм

Артикул	H	B	G
	MM	MM	КГ
<b>S</b>			
<b>LGVV 100S</b>	100	270	0,61

Вкл:  
5 x **KLS 8x16** (стр. G20)

Артикул	H	B	G
	MM	MM	КГ
<b>F</b>			
<b>LGVV 100F</b>	100	270	0,64
<b>E</b>			
<b>LGVV 100E</b>	100	270	0,61

Вкл:  
5 x **KLS 8x16E** (стр. G20)



### LGTR 60 Разделитель, высота=33 мм

Руководство по монтажу смотрите в разделе «Инструкции по монтажу».

Артикул	H	L	G
	MM	MM	КГ
<b>S</b>			
<b>LGTR 60S</b>	33	3000	1,50


Вкл:  
3 x **FKS 6x10** (стр. G22)  
3 x **AM16 M6F** (стр. G30)

Артикул	H	L	G
	MM	MM	КГ
<b>F</b>			
<b>LGTR 60F</b>	33	3000	1,60

Вкл:  
3 x **FKS 6x10E** (стр. G22)  
3 x **AM16 M6F** (стр. G30)

Артикул	H	L	G
	MM	MM	КГ
<b>E</b>			
<b>LGTR 60E</b>	33	3000	1,50

Вкл:  
3 x **FKS 6x10E** (стр. G22)  
3 x **AM16 M6E4** (стр. G30)



# Лестничные лотки

## Аксессуары

### LGTR 100 Разделитель, высота=80 мм

Руководство по монтажу смотрите в разделе «Инструкции по монтажу».

Артикул	H MM	L MM	G КГ
<b>S</b>			
<b>LGTR 100S</b>	80	3000	2,70

Вкл:  
3 x **FKS 6x10** (стр. G22)  
3 x **AM16 M6F** (стр. G30)

Артикул	H MM	L MM	G КГ
<b>F</b>			
<b>LGTR 100F</b>	80	3000	2,90

Вкл:  
3 x **FKS 6x10E** (стр. G22)  
3 x **AM16 M6F** (стр. G30)

Артикул	H MM	L MM	G КГ
<b>E</b>			
<b>LGTR 100E</b>	80	3000	2,70

Вкл:  
3 x **FKS 6x10E** (стр. G22)  
3 x **AM16 M6E4** (стр. G30)

### LGKAB Концевая пластина, для кабельного спуска



Руководство по монтажу смотрите в разделе «Инструкции по монтажу».

Артикул	B MM	R MM	G КГ
<b>S</b>			
<b>LGKAB 20S</b>	140	100	0,41
<b>LGKAB 30S</b>	240	100	0,68
<b>LGKAB 40S</b>	340	100	0,95
<b>LGKAB 50S</b>	440	100	1,22
<b>LGKAB 60S</b>	540	100	1,49

Вкл:  
2 x **AM16 M6F** (стр. G30)  
2 x **FKS 6x10** (стр. G22)

Артикул	B MM	R MM	G КГ
<b>F</b>			
<b>LGKAB 20F</b>	140	100	0,44
<b>LGKAB 30F</b>	240	100	0,73
<b>LGKAB 40F</b>	340	100	1,02
<b>LGKAB 50F</b>	440	100	1,31
<b>LGKAB 60F</b>	540	100	1,60

Вкл:  
2 x **FKS 6x10E** (стр. G22)  
2 x **AM16 M6F** (стр. G30)



# Лестничные лотки



## Аксессуары

### LGKAB Концевая пластина, для кабельного спуска

Руководство по монтажу смотрите в разделе «Инструкции по монтажу».


Артикул	B MM	R MM	G КГ
<b>E</b>			
LGKAB 20E	140	100	0,41
LGKAB 30E	240	100	0,68
LGKAB 40E	340	100	0,95
LGKAB 50E	440	100	1,22
LGKAB 60E	540	100	1,49

Вкл:  
2 x **FKS 6x10E** (стр. G22)  
2 x **AM16 M6E4** (стр. G30)



### EL Цементно-волоконная плита


Артикул	B MM	L MM	t MM	G КГ
<b>E</b>				
EL 20	190	1250	4	1,30
EL 30	290	1250	4	2,00
EL 40	390	1250	4	2,60
EL 50	490	1250	4	3,30
EL 60	590	1250	4	4,00



### SL 60 Защитный колпачок

Руководство по монтажу смотрите в разделе «Инструкции по монтажу».


Артикул	H MM	G КГ/К-КТ
<b>PE</b>		
SL 60	60	0,03



### SL 100 Защитный колпачок

Руководство по монтажу смотрите в разделе «Инструкции по монтажу».

Артикул	H MM	G КГ/К-КТ
<b>PE</b>		
SL 100	100	0,04



# Лестничные лотки

## Аксессуары

### MP-L Монтажная пластина

Артикул	H	B	G
	MM	MM	КГ
<b>S</b>			
<b>MP-L 60S</b>	185	120	0,16


Вкл:  
1 x **KLS 8x16** (стр. G20)

Артикул	H	B	G
	MM	MM	КГ
<b>F</b>			
<b>MP-L 60F</b>	185	120	0,17

Вкл:  
1 x **KLS 8x16E** (стр. G20)

Артикул	H	B	G
	MM	MM	КГ
<b>E4</b>			
<b>MP-L 60E4</b>	185	120	0,16

Вкл:  
1 x **SES 8x20E4** (стр. G23)  
1 x **SEM 8E4** (стр. G26)  
1 x **US 8x17E4** (стр. G25)



### KZF Цинковая краска

Руководство по монтажу смотрите в разделе «Инструкции по монтажу».

Артикул	I	G
	мл	кг
<b>KZF</b>		
	750	1,93



### KZS Цинковый спрей

Руководство по монтажу смотрите в разделе «Инструкции по монтажу».

Артикул	I	G
	мл	кг
<b>KZS</b>		
	400	0,40

